

Factores de riesgo en el trabajo de parto y el proceso de atención de Enfermería

PLANES DE CUIDADO DEL TRABAJO DE PARTO. DOMINIO 12: Confort CLASE 1: Confort Físico

VALORACIÓN	DIAGNOSTICO NANDA	RESULTADO NOC	INTERVENCIONES NIC
Dolor tipo contracción.	00256 Dolor de parto r/c dilatación cervical e/p diaforesis y expresión facial de dolor.	1605 CONTROL DEL DOLOR Indicadores: 160504 Utiliza medidas de alivio no analgésicas. Nunca demostrado: 1 Raramente demostrado: 2 A veces demostrado: 3 Frecuentemente Demostrado: 4 Siempre Demostrado: 5	1400 Manejo del dolor. -Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad, gravedad del dolor y factores desencadenantes. -Explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor. -Proporcionar información acerca del dolor, como causas del dolor, el tiempo que durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos.

PLANES DE CUIDADO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS. DOMINIO 11: Seguridad/protección. CLASE 1: Infección

VALORACIÓN	DIAGNOSTICO NANDA	RESULTADO NOC	INTERVENCIONES NIC
Pérdida de líquido transvaginal en moderada cantidad	0004 Riesgo de infección r/c ruptura prematura membrana amniótica.	1908 Detección del riesgo Indicadores: 190801 Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos. 190802 Identifica los posibles riesgos para la salud. 190813 Controla los cambios en el estado general de salud. Nunca demostrado: 1 Raramente demostrado: 2 A veces demostrado: 3 Frecuentemente demostrado: 4 Siempre demostrado: 5	Identificación de riesgos. Actividades: - Identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus interrelaciones. - Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo. - Aplicar las actividades de reducción de riesgo. - Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.

DOMINIO 8: Sexualidad. CLASE 3: Reproducción

VALORACIÓN	DIAGNOSTICO NANDA	RESULTADO NOC	INTERVENCIONES NIC
Pérdida de líquido Transvaginal en moderada cantidad	00209 Riesgo de la Díada simbiótica Materno fetal r/c complicaciones del embarazo	011205 Estado fetal: durante el parto. Indicadores: 011205 Cantidad de líquido amniótico. Desviación grave del rango normal: 1 Desviación sustancial del rango normal: 2 Desviación moderada del rango normal :	6850 INDUCCIÓN DE PARTO. Actividades: -Realizar o ayudar a la aplicación de agentes mecánicos o farmacológicos a intervalos adecuados, si es necesario, para mejorar la preparación de cuello uterino. -Observar si hay cambios en la actividad uterina.

		3 Desviación leve del rango normal: 4 Sin desviación del rango normal: 5	-Vigilar estrechamente el progreso del parto, estando alerta por si hubiera señales anormales.
--	--	--	--

PLANES DE CUIDADO DEL SUFRIMIENTO FETAL

DOMINIO 3: Eliminación e Intercambio

CLASE 4: Función respiratoria

VALUACIÓN	DIAGNOSTICO NANDA	RESULTADO NOC	INTERVENCIONES NI C
SUFRIMIENTO FETAL	0030 Deterioro del intercambio gaseoso r/c desequilibrio en la ventilación perfusión e/p hipoxia	0802 SIGNOS VITALES Indicadores: 080308 Frecuencia cardiaca apical. Desviación grave del rango normal: 1 Desviación sustancial del rango normal: 2 Desviación moderada del rango normal: 3 Desviación leve del rango normal: 4 Sin desviación del rango normal: 5	MONITORIZACIÓN DE SIGNOS VITALES. Actividades: -Monitorizar ritmo y frecuencia cardiaca Materno-fetal.

DOMINIO 11: Seguridad y Protección

CLASE 2: Lesión física

VALORACIÓN	DIAGNOSTICO NANDA	RESULTADO NOC	INTERVENCIONES NIC
SUFRIMIENTO	0036 Riesgo de	1902 CONTROL DE RIESGO Indicadores:	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Actividades: - Instruir sobre los factores de riesgos y planificar la

FETAL	asfixia r/c procesos patológicos.	<p>190220 Identifica los factores de riesgo. Nunca demostrado: 1 Raramente demostrado: 2 A veces demostrado: 3 Frecuentemente demostrado: 4 Siempre demostrado: 5</p> <p>1918 PREVENCIÓN DE LA ASPIRACIÓN Indicadores: 191802 Evita factores de riesgo. Nunca demostrado: 1 Raramente demostrado: 2 A veces demostrado: 3 Frecuentemente demostrado: 4 Siempre demostrado: 5</p>	<p>reducción del riesgo - Determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos y de Enfermería.</p> <p>PRECAUCIONES PARA EVITAR LA ASPIRACIÓN. Actividades: -Mantener el equipo de aspiración disponible.</p>
-------	--	--	---