

DIAGNOSTICO NANDA	NIC	NOC	EVALUACIÓN
DOMINIO: 11 Seguridad y Protección. CLASE: 2 Lesión Física. 00206 Riesgo de sangrado r/c complicaciones del embarazo (placenta previa)	6960 A. Cuidados prenatales: ➤ Monitorización cardíaca fetal, y movimientos fetales. 6800 B. Cuidados del embarazo de alto riesgo. ➤ Control de sangrado transvaginal. ➤ Reposo absoluto. ➤ Control de sangrado número y volumen. ➤ Valorar estado de conciencia, Coloración de piel y mucosa. C. Cuidados perineales	Estabilizar el bienestar materno-fetal	➤ Mantener reposo absoluto, ayuda a: ➤ Controlar estabilidad materna/fetal. ➤ Controlar la frecuencia cardíaca fetal, se evidencia si ➤ existe sufrimiento fetal. ➤ Educar sobre movimientos fetales e identificación de posibles.

DIAGNOSTICO NANDA	NIC	NOC	EVALUACIÓN
<p>Dominio: 9. Afrontamiento/tolerancia al estrés Clase: 2 Respuesta de afrontamiento 00146 Ansiedad r/c Cambios en el entorno estado de salud m/p Angustias, temor preocupaciones</p>	<p>5820</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disminución de la ansiedad. ➤ Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. <p>6040</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terapia de relajación. ➤ Crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luz tenue y temperatura agradable, cuando sea posible. ➤ Incentivar a la paciente a utilizar técnicas de imaginación de algo agradable. 	<p>Mantener el autocontrol de la Ansiedad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Autocontrol de la estabilidad emocional. ➤ Disminución de angustias.

DIAGNOSTICO NANDA	NIC	NOC	EVALUACIÓN
<p>Dominio: 8 Sexualidad Clase: 3 Reproducción 00209</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgo de alteración de la diada materno/fetal r/c complicaciones del embarazo (placenta previa). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4021 ➤ Disminución de la hemorragia: Útero anteparto ➤ Obtener el historial de pérdidas de sangre de la paciente (p. ej., inicio, cantidad, presencia de dolor y presencia de coágulos). ➤ Inspeccionar el periné para determinar la cantidad y características de la hemorragia. ➤ Elevar las extremidades inferiores para aumentar la perfusión a los órganos vitales de la madre y del feto. ➤ Extraer sangre para exámenes diagnósticos según corresponda. 	<p>Disminuir el sangrado vaginal</p>	<p>Al disminuir el sangrado se evitara complicaciones maternas fetales.</p>