


Trastorno de déficit de atención y funcionalidad familiar en niños que acuden a consulta a la UMF 53 del IMSS león Guanajuato en periodo mayo-septiembre 2017. R-2017-1005-11

Anexos




Gráfica 1. Prevalencia de TDAH en la UMF No. 53

Tabla no. 2. Prevalencia de TDAH por edad.						
EIDADES	TDAH 1		TDAH 2		TDAH 3	
	n	%	n	%	n	%
6 años	3	14.29	1	10	7	21.88
7 años	2	9.52	4	40	4	12.5
8 años	2	9.52	3	30	8	25
9 años	6	28.57	0	0	7	21.88
10 años	1	4.76	1	10	5	15.63
11 años	1	4.76	0	0	0	0
12 años	6	28.57	1	10	1	3.13
TOTAL	21	100	10	100	32	100

TDAH 1: TDAH con predominio de déficit de atención
 TDAH 2: TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo
 TDAH 3: TDAH tipo combinado

Gráfica 2. Frecuencia de Disfunción familiar.



DF: Disfunción familiar. DFM: Disfunción familiar moderada. DFA: Disfunción familiar alta

CLASIFICACIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
Caóticamente disgregada	1	0.5
Flexiblemente disgregada	1	0.5
Rígidamente disgregada	2	1
Caóticamente semirrelacionada	4	2
Flexiblemente semirrelacionada	5	2.5
Estructuralmente semirrelacionada	4	2
Caóticamente relacionada	1	0.5
Flexiblemente relacionada	2	1
Estructuralmente relacionada	1	0.5
Flexiblemente aglutinada	1	0.5
Estructuralmente aglutinada	1	0.5
Total	23	11.4

	Sin TDAH	TDAH HI ^a	TDAH DA ^b	TDAH C ^c	Total
Funcional	129	8	16	26	179
Disfunción familiar moderada	6	2	3	5	16
Disfunción familiar alta	4	0	2	1	7
Total	139	10	21	32	202

- Trastorno de déficit de atención con predominio Hiperactivo impulsivo
- Trastorno de déficit de atención con predominio de déficit de atención.
- Trastorno de déficit de atención

Tabla 5. Funcionalidad familiar de acuerdo a FACES III

	Sin TDAH	TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo	TDAH con predominio déficit de atención	ADHD combinado	Total
Flexiblemente semirrelacionada					
Estructuralmente semirrelacionada					
Flexiblemente relacionada					
Estructuralmente relacionada					
Flexiblemente aglutinada					
Estructuralmente aglutinada					
Flexiblemente disgregada					
Caóticamente relacionada					
Caóticamente semirrelacionada					
Caóticamente disgregada					
Rígidamente disgregada					
Total	10				

Tabla 6. Relación de TDAH y FACES III familiar

Clasificación FACES III	Tipos de TDAH			
	Desatención	Hiperactividad	combinado	Total
Flexiblemente disgregada	1	0	0	1
Rígidamente disgregada	0	1	0	1
Caóticamente semi-relacionada	0	1	1	2
Caóticamente relacionada	1	0	0	1
Flexiblemente aglutinada	1	0	0	1
	3	2	1	6