


Correlación entre sobrecarga de las cuidadoras primarias y dependencia física de pacientes con enfermedades crónicas

Anexos

Resultados




Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de pacientes con enfermedades crónicas.

Tabla 1. Edad de I@s pacientes de la muestra

N					
Válido	Perdidos	Media	Moda	Mínimo	Máximo
72	0	76.26	81	40	99

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de pacientes con enfermedades crónicas.

GRÁFICA 2. SEXO DE LAS Y LOS CUIDADORES PRIMARIOS



Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de cuidadoras primarias

Tabla 2. Edad de las cuidadoras primarias

N		Media	Moda	Mínimo	Máximo
Válido	Perdidos*				
53	19	55.81	52	34	85

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de cuidadoras primarias

Tabla 3. Parentesco entre las cuidadoras primarias y sus pacientes

Parentesco	Frecuencia	Porcentaje
Otro	11	15.3%
Esposa	11	15.3%
Hermana	2	2.8%
Hija	33	45.7%
Hijo	3	4.2%
Mamá	1	1.4%
Nuera	2	2.8%
Varios	8	11.1%
Yerno	1	1.4%
Total	72	100%

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de cuidadoras primarias y sus pacientes

Tabla 4. Correlación del grado de dependencia física de I@s pacientes y el nivel de sobrecarga en I@s cuidadoras primarias

		Entrevista de Zarit				Total
		No sobrecarga	Sobrecarga leve	Sobrecarga intensa	Dato perdido*	
Índice de Barthel	Dependencia escasa	2	0	0	0	2
	Dependencia moderada	8	2	0	3	13
	Dependencia severa	13	2	1	5	21
	Dependencia total	14	3	9	10	36
Total		37	7	10	18	72

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de cuidadoras primarias y sus pacientes

Tabla 5. Correlación del nivel de sobrecarga y la edad de las cuidadoras primarias

		Rangos de edad de la cuidadora primaria							Total
		Dato perdido*	30-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	
Zarit	No sobrecarga	1	4	8	14	8	1	1	37
	Sobrecarga leve	0	1	1	3	1	1	0	7
	Sobrecarga intensa	0	0	2	4	1	2	1	10
	Dato perdido	18	0	0	0	0	0	0	18
Total		19	5	11	21	10	4	2	72

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de cuidadoras primarias

Tabla 6. Patologías encontradas en I@s pacientes de la muestra

	Frecuencia	Porcentaje
Enf. respiratorias	9	12.5%
Cáncer	12	16.7%
Enf. Cardiovasculares	26	36.1%
Sx. Geriátricos	15	20.8%
Lesiones traumáticas	10	13.9%
Total	72	100%

Fuente: Instrumentos aplicados a la muestra de pacientes con enfermedades crónicas.