

Diagnóstico y tratamiento actual de la migraña. Actualización de la literatura y niveles de evidencia

Anexos

Analgésicos simples y antiinflamatorios no esteroideos

Fármaco	Evidencia /Recomendación
Paracetamol (1000 mg) vía oral	Nivel de Evidencia 1++ Grado de Recomendación A
Ácido acetil salicílico (500- 1000) mg vía oral	
Ibuprofeno (300- 600 mg) vía oral	
Naproxeno (500- 1000 mg) vía oral	
Ketorolaco 30 mg (parenteral)	Nivel de Evidencia 2++ Grado de Recomendación B
Dexketoprofeno trometamol (25-50mg) vía oral o parenteral	

Fármacos antieméticos

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Metoclopramida (10)	10 mg VO- Vía parenteral	Nivel de Evidencia 2++ Grado de Recomendación B

Fármacos corticoides

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Metilprednisona (10)	40 mg-120 mg VO	Nivel de Evidencia 4 Grado de Recomendación C
	20- 40 mg IV- IM	
Prednisolona	10- 30 mg VO	
Dexametasona	4- 16 mg IV	

Fármacos antagonistas 5- HT 1 B/D (Triptanos)

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Sumatriptan	10 mg (subcutánea) 50-10 mg (oral) 20 mg (nasal)	Nivel de Evidencia 4 Grado de Recomendación C
Zolmitriptan (10)	2,5- 5mg (oral, nasal)	

Fármacos ergóticos

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Ergotamina	(1-2 mg), vía oral	Nivel de Evidencia 4
Tartrato de ergotamina Dihidroergotamina mesilato	(1-2 mg) vía oral o rectal (1-2 mg) vía oral o nasal	Grado de Recomendación C

Fármacos antihipertensivos

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Propranolol	(40-160 mg/día) VO	Nivel de Evidencia II
Metoprolol	(100-200 mg/día) VO	Grado de Recomendación A
Candesartán	8-32 mg/día) (1) (10)	

FÁRMACOS ANTAGONISTAS DE CALCIO

Fármaco	Dosis	Evidencia/Recomendación
Flunarizina	(2,5 mg-5/día) VO	Nivel de Evidencia II
Verapamilo	(80- 380 mg/día) VO (10)	Grado de Recomendación A