

## Factores relacionados con la mortalidad de pacientes con COVID 19 en la Terapia Intensiva del Hospital San Vicente de Paúl

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de sexo y comorbilidades

	Frecuencia	Viv	Porcentaje	Illece n=56	p valor
Femenino	40	37	21	19	0,23
Masculino	68	63	31	37	
Sin comorbilidades	76	70,4	37	39	0,508
HTA	7	6,5	5	2	
DM2	10	9,3	5	5	
IRC	1	,9	1	0	
HIPOTIROIDISMO	2	1,9	1	1	
OTROS	5	4,6	1	4	
HTA Y DM2	7	6,5	2	5	

Tabla 2. Parámetros al ingreso y terapia durante la estancia en Cuidados Intensivos.

	Total N=108	Condición de egreso		p valor	
		Mediana	Vivo n=52		Fallece n=56
SaFi al ingreso	130	132,96	35	136,3879	0,577
PaFi al ingreso	90	94,183		101,296	0,254
CE al ingreso	24	24,058		23,500	0,714
Días uso de bloqueador neuromuscular	3	2,962		3,750	0,045
Días posición prono	2,5	2,115		3,214	0,004
Días de uso de sedación	5	5,596		6,518	0,299
Días de vasoactivo	3	2,462		1,732	0,224
Días de corticoide	9	6,750		6,893	0,851
Rotación de antibióticos	29	13		16	0,676
Días en Ventilación Mecánica	7	8,615		8,929	0,820

**Tabla 3.** Supervivencia de los pacientes con SARS CoV2 en relación a los días que permanecen en ventilación mecánica invasiva

Días en ventilación mecánica invasiva	Nº de pacientes dentro del intervalo	Proporción acumulada que sobrevive al final del intervalo
0-10	108	0,85
10-11	16	0,33
11-12	2	0,10
12-13	1	0,10
13-14	1	0,10

**Ilustración 1.** Supervivencia en relación a los días en ventilación mecánica invasiva




Ilustración 2. Supervivencia en relación a los días en posición prono

