

Relación entre la presencia de incontinencia urinaria y calidad de vida en mujeres de 40 a 59 años de edad de la Unidad de Medicina Familiar No. 73

Tabla 1.


Distribución de la edad.

Medida	
Media	48.77
Mediana	48.00
Moda	40
Mínimo	40
Máximo	59

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos

Gráfica 1.


Ocupación



Fuente: Instrumento de Recolección de Datos

Gráfica 2.


Grado de estudios



Fuente: Instrumento de Recolección de Datos

Gráfica 3.


Incontinencia Urinaria



Fuente: Instrumento ICIQ-SF

Gráfica 4.

Tipo de Incontinencia Urinaria



Fuente: Instrumento ICIQ-SF

Tabla 2


Calidad de Vida

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Peor situación	16	4.2	4.2	4.2
Óptima calidad de vida	361	95.8	95.8	100.0
Total	377	100.0	100.0	

Fuente: Instrumento I-QOL

Gráfica 5.

Nivel de afectación en la calidad de vida



Fuente: Instrumento I-QOL

Tabla 3

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	11.041 ^a	1	.001		

Fuente: Instrumento I-QOL