

Impacto emocional en la población nefrópata secundario al postergamiento de la atención médica por la pandemia de COVID-19

Tabla 1. Variables Sociodemográficas de la Población Nefrópata en el HGZ/MF 02 Irapuato, durante el 2021.

(n=346)			(%)
SEXO	Masculino	177	51.2
	Femenino	169	48.8
EDAD	De 16 a 20 años	3	0.9
	De 21 a 25 años	4	1.2
	De 26 a 45 años	75	21.7
	De 46 a 65 años	147	42.5
	Más de 65 años	117	33.8
ESCOLARIDAD	Analfabeta	31	9.0
	Primaria	99	28.6
	Secundaria	97	28.0
	Preparatoria	94	27.2
	Licenciatura	25	7.2
	Posgrado	0	0.0
OCUPACIÓN	Ama de casa	133	38.4
	Campesino	12	3.5
	Obrero	57	16.5
	Empleado	80	23.1
	Desempleado	11	3.2
	Pensionado/ Jubilado	53	15.3
ESTADO CIVIL	Soltero	32	9.2
	Casado	213	61.6
	Unión libre	24	6.9
	Divorciado/ separado	12	3.5
	Viudo	65	18.8

Fuente: Hoja recolección de datos Escala HADS. Elaboración propia.

Gráfica 1. Población Cautiva Nefrópata del HGZ/MF 02 Irapuato.




Tabla 2. Casos de Ansiedad en la Población Nefrópata del HGZ/MF 02 Irapuato, durante el 2021.

		(n=346)	%
Válido	No caso		
	Caso dudoso		
	Caso		
Fuente: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). Elaboración propia.			

Tabla 3. Casos de Depresión en la Población Nefrópata del HGZ/MF 02 Irapuato, durante el 2021.

		(n=346)	%
Válido	No caso		
	Caso dudoso		
	Caso		
Fuente: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). Elaboración propia.			

Tabla 4. Asociación entre Casos de Ansiedad y Depresión en la Población Nefrópata del HGZ/MF 02 Irapuato, durante el 2021.

		Depresión HADS			Total	Valor de p*
		No caso	Caso dudoso	Caso		
Ansiedad HADS	No caso	107	39	7	153	0.001
	Caso dudoso	15	35	39	89	
	Caso	3	20	81	104	
Total		125	94	127	346	

*Prueba estadística: Chi cuadrada de Pearson; p=0.001
Fuente: Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). Elaboración propia.