

Perfil epidemiológico en pacientes que fallecieron por COVID-19 dentro del HGZMF2 de Irapuato, Gto en el año 2020

Tabla 1. Datos Socio-demográficos en pacientes fallecidos por COVID-19.

VARIABLES	FRECUENCIA (n=357)	PORCENTAJE (%)
SEXO		
Masculino	219	61.34
Femenino	138	38.66
GRUPO DE EDAD		
19 a 39 años	12	3.36
40 a 59 años	90	25.21
60 a 79 años	213	59.66
> 80 años	42	11.77
OCUPACIÓN		
Ama de casa	118	33.05
Empleado	112	31.37
Profesionista	6	1.68
Jubilado/Pensionado	85	23.81
Sin ocupación	36	10.09

Tabla 2. Distribución de Signos y Síntomas en pacientes fallecidos por COVID-19.

VARIABLES	FRECUENCIA (n=357)	PORCENTAJE (%)
Inicio súbito de sintomatología		
Si	162	45.38
No	195	54.62
Fiebre		
Si	281	78.71
No	76	21.29
Tos		
Si	301	84.31
No	56	15.69
Cefalea		
Si	293	82.07
No	64	17.93
Odinofagia		
Si	178	49.86
No	179	50.14
Ataque General		
Si	235	65.83
No	122	34.17
Mialgias		
Si	267	74.79
No	90	25.21

Artralgias		
Si	266	74.51
No	91	25.49
Postración		
Si	48	13.45
No	309	86.55
Rinorrea		
Si	59	16.53
No	298	83.47
Escalofríos		
Si	182	50.98
No	175	49.02
Congestión Nasal		
Si	0	00.00
No	357	100.00
Disfonía		
Si	0	00.00
No	357	100.00
Dolor Abdominal		
Si	61	17.09
No	296	82.91
Conjuntivitis		
Si	19	5.32
No	338	94.68
Disnea		
Si	330	92.44
No	27	7.56
Cianosis		
Si	15	4.20
No	342	95.80
Diarrea		
Si	61	17.09
No	296	82.91
Dolor Torácico		
Si	208	58.26
No	149	41.74
Polipnea		
Si	18	5.04
No	339	94.96
Irritabilidad		
Si	56	15.69
No	301	84.31
Anosmia		
Si	50	14.01
No	307	85.99
Disgeusia		
Si	41	11.48
No	316	88.52

Gráfica 1. Distribución de Comorbilidades en fallecidos por COVID-19.




Tabla 3. Distribución de los Datos Paraclínicos en pacientes fallecidos por COVID-19.

VARIABLES	FRECUENCIA (N=357)	PORCENTAJE (%)
Prueba PCR - RT		
Positiva	357	100.00
Tele de tórax (Neumonía)		
Presente	320	89.64
Ausente	37	10.36