


Artículo de revisión. Fase prodrómica en esquizofrenia

Tabla 2. Clasificación de síntomas positivos y negativos de Esquizofrenia

	Positivos	Negativos
Concepto	De Novo, no presentes en la experiencia normal	Pérdida de una función psicológica normal
Sinónimos	Productivos, “psicóticos”, “activos”	Deficitarios, residuales
Características	De curso breve, agudos Fáciles de identificar y valorar Gran acuerdo entre diferentes entrevistadores Recuerdan a los de primer rango de Schneider	Crónicos, estables en el tiempo Difíciles de valorar Discrepancias entre entrevistadores Recuerdan a los primarios de Bleuler
Escalas	BPRS, PSE, SADA, SAPS	PANSS, SANS
Ejemplos	Alucinaciones Delirios Catatonia Conductas extrañas o desorganizadas Disgregación	Pobreza del lenguaje (alogia, bloqueo) Afecto inapropiado Aplanamiento afectivo Embotamiento emocional Asocialidad Disminución de la iniciativa (apatía) Abulia Anhedonia Déficit de atención


Fuente: Manual CTO 2019

Figura 2: Curso de la esquizofrenia Fuente: McCutcheon et al 2020



Fuente: S. Miret et al.

Figura 2: Curso de la esquizofrenia



Fuente: McCutcheon et al 2020