

## Análisis de la fiabilidad intrasesión e intersección para el test de elevación del talón unilateral

### Resultados

#### SEXO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
MUJER	16	41,0	41,0	41,0
Válidos HOMBRE	23	59,0	59,0	100,0
Total	39	100,0	100,0	

#### Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
EDAD	39	17,00	81,00	40,2821	19,61867
AQUILES_1D	39	12,00	66,00	37,0256	13,72951
AQUILES_1I	39	11,00	58,00	35,1795	11,87849
AQUILES_2D	39	10,00	57,00	34,5641	12,46637
AQUILES_2I	39	10,00	55,00	33,5128	11,11630
AQUILES_3D	39	10,00	65,00	36,4359	13,36097
AQUILES_3I	39	10,00	58,00	34,3077	11,77006
N válido (según lista)	39				

### Fiabilidad Intrasesión

#### Coefficiente de correlación intraclase

	Correlación intraclase	Intervalo de confianza 95%		Prueba F con valor verdadero 0			
		Límite inferior	Límite superior	Valor	gl1	gl2	Sig.
Medidas individuales	,966a	,947	,978	57,424	77	77	,000
Medidas promedio	,983c	,973	,989	57,424	77	77	,000

Valor del ICC	Fuerza de la concordancia
≥0,90	Muy buena
0,71-0,90	Buena
0,51-0,70	Moderada
0,31-0,50	Mediocre
≤0,30	Mala o nula

**Fiabilidad Intersesión**

**Coefficiente de correlación intraclassa**

	Correlación intraclassa	Intervalo de confianza 95%		Prueba F con valor verdadero 0			
		Límite inferior	Límite superior	Valor	gl1	gl2	Sig.
Medidas individuales	,971a	,954	,981	66,807	77	77	,000
Medidas promedio	,985c	,977	,990	66,807	77	77	,000