

Efecto de una intervención para el uso de la mastografía en una unidad médica

Figura.




Figura 1. Momento del periodo menstrual en que se realizan una mastografía.

Tabla.

TABLA 1. RESPUESTAS FRECUENTES ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL TALLER

Pregunta	Respuesta más frecuente Pre-intervención	Respuesta más frecuente Post-intervención	P=
1. El cáncer de mama podría ser mortal salvo que lo detecten a tiempo. n (%)	Totalmente de acuerdo 90 (58.8)	Totalmente de acuerdo 129 (84.3)	*0.000
2. El cáncer de mama podría aparecer en una mujer luego de haber padecido de uno, en otro lugar del cuerpo. n (%)	Totalmente de acuerdo 67 (43.8)	Totalmente de acuerdo 125 (81.7)	*0.000
3. El cáncer puede transmitirse (ser hereditario) de familia en familia. n (%)	Totalmente de acuerdo 53 (34.6)	Totalmente de acuerdo 119 (77.8)	*0.000
4. Las mujeres que se desarrollaron muy jóvenes (ejemplo las niñas que tienen su primera menstruación antes de los 12 años) tienen mayor chance de presentar cáncer de mamas. n (%)	Totalmente en desacuerdo 47 (30.7)	Totalmente de acuerdo 113 (73.9)	*0.000
5. Las mujeres que presentan la última menstruación muy tardíamente (ejemplo a los 55 o más años) son las que pueden tener más frecuentemente cáncer de mama. n (%)	Totalmente en desacuerdo 45 (29.4)	Totalmente de acuerdo 113 (73.9)	*0.000
6. Si una mujer nunca tiene hijos podrían presentar cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 51 (33.3)	Totalmente de acuerdo 121 (79.1)	*0.000
7. Aquellas mujeres que salen embarazadas tardíamente (ejemplo a los 35 o más años) tienen más chance de presentar cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 45 (29.4)	Totalmente de acuerdo 115 (75.2)	*0.000
8. Las pacientes que toman anticonceptivos hormonales (ejemplo la píldora o pastilla anticonceptiva) tienen más probabilidad de tener cáncer de mama. n (%)	De acuerdo y Totalmente de acuerdo 45 (29.4)	Totalmente de acuerdo 103 (67.3)	*0.000
9. Si una mujer luego de la menopausia toma hormonas (tratamiento hormonal sustitutivo) podría presentar cáncer de mama. n (%)	Totalmente en desacuerdo 41 (26.8)	Totalmente de acuerdo 103 (67.3)	*0.000
10. Las mujeres que se exponen a radiaciones en un futuro podrían tener cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 62 (40.5)	Totalmente de acuerdo 120 (78.4)	*0.000
11. Las mujeres que han recibido traumatismos en la mama podrían tener en un futuro cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 69 (45.1)	Totalmente de acuerdo 119 (77.8)	*0.000
12. Las mujeres que se alimentan con una dieta rica en grasas y colesterol tiene más chance de presentar cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 51 (33.3)	Totalmente de acuerdo 109 (71.2)	*0.000
13. Las mujeres fumadoras tienen más chance de desarrollar cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 67 (43.8)	Totalmente de acuerdo 116 (75.8)	*0.000
14. Si una mujer consume frecuentemente alcohol (ejemplo cerveza, whisky, ron) tiene más riesgo de presentar cáncer de mama. n (%)	Totalmente de acuerdo 64 (41.8)	Totalmente de acuerdo 107 (69.9)	*0.000
15. Toda mujer mayor de 35 años debe realizarse una mamografía. n (%)	Totalmente de acuerdo 75 (49)	Totalmente de acuerdo 121 (79.1)	*0.000
16. He escuchado que la mamografía debería ser complementado con un ecograma mamario.	Totalmente de acuerdo 54 (35.3)	Totalmente de acuerdo 117 (76.5)	*0.000

17. Considera que el autoexamen de mama es importante para prevenir el cáncer de mama.	Totalmente de acuerdo 54 (35.3)	Totalmente de acuerdo 54 (35.3)	*0.000
18. Creo que el autoexamen mamario me permitiría detectar a tiempo el cáncer de mama.	Totalmente de acuerdo 106 (69.3)	Totalmente de acuerdo 129 (84.3)	*0.000
19. El autoexamen de mama debe ser aplicado todos los meses entre 7-10 días, después del ciclo menstrual	Totalmente de acuerdo 61 (39.9)	Totalmente de acuerdo 115 (75.2)	*0.000
20. Si la mujer no menstrua el autoexamen de las mamas debe realizarse en un día fijo mensualmente	Totalmente de acuerdo 60 (39.2)	Totalmente de acuerdo 121 (79.1)	*0.000
21. El autoexamen de las mamas deben realizarlo todas las mujeres mayores de 20 años	Totalmente de acuerdo 86 (56.2)	Totalmente de acuerdo 61 (39.9)	*0.000
22. El autoexamen de las mamas le permite a la mujer darse cuenta si presenta cambios en sus mamas como diferencias de tamaño, hundimiento en la piel abultamiento o tumoración.	Totalmente de acuerdo 107 (69.9)	Totalmente de acuerdo 138 (90.2)	*0.000

Las variables cualitativas son representadas con frecuencias y porcentajes.
*Prueba Wilcoxon