NECESIDADES BÁSICAS SEGÚN VIRGINIA HENDERSON

1. OXIGENACIÓN

MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	TA 162/90 mmHg Sat. O_2 97%, Frecuencia cardíaca 77 Lx´, Oxigenoterapia (gafas de oxígeno) a 3l´x,

2. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN

MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	Hemorragia digestiva alta por ulcus en 2002. Posee una vía periférica y una vía central con suero de mantenimiento para analgesia. Dieta absoluta tras la intervención. Nutrición parenteral por ileo paralítico. No posee prótesis dental. Pesa 67 kg y tiene una talla de 1,50 m. IMC= 29,8

3. ELIMINACIÓN

MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	Estreñimiento.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	Cuando se le retira la sonda vesical dice tener pequeñas pérdidas de orina y se le coloca una compresa.
DATOS A CONSIDERAR	Se le coloca un enema al ingresar a modo de preparación prequirúrgica. Portadora de sonda nasogástrica en aspiración (100mmHg). Lleva sonda vesical hasta dos días después de la intervención que es retirada. Sonda rectal por meteorismo. Tiene pequeñas pérdidas de orina. Jackson Pratt abdominal derecho que es retirado tras orden médica un día después de la operación. Jackson Prat pélvico izquierdo.

4. MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	Reposo absoluto desde intervención quirúrgica hasta pasados dos días que se levanta a sillón y deambula por la habitación.

5. DESCANSO/SUEÑO	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No duerme bien. Necesita ayuda para dormir, Orfidal media pastilla.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	No se observan

6. USAR PRENDAS DE VESTIR ADECUADAS	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	Se le colocan medias de compresión para la intervención quirúrgica.

7. TERMORREGULACIÓN	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	Tiene una temperatura de 36 ºC.

8. HIGIENE E INTEGRIDAD CUTÁNEA	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	Avisa de escozor en la zona de alrededor de la vía central, se le cura ymejora la zona. Le salen también ampollas alrededor. Tiene rojeces en la espalda, se le curay se le ponen sábanas verdes.
DATOS A CONSIDERAR	Lleva vía periférica heparinizada en el brazo izquierdo y una vía central en la yugular en el lado derecho. Es aseada por el personal sanitario de la planta.

9. SEGURIDAD /EVITAR PELIGROS DEL ENTORNO	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	Uso correcto de la mascarilla quirúrgica.
DATOS A CONSIDERAR	Esta en todo momento consciente y orienta.

10. COMUNICACIÓN	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	Se siente intranquila y preocupada.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	Buena comunicación con la paciente, manifiesta sus preocupaciones.
DATOS A CONSIDERAR	Déficit sensorial: Hipoacusia.

11. VIVIR SEGÚN SUS CREENCIAS Y VALORES	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	No se observan

12. OCUPARSE Y REALIZARSE	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan.
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan.
DATOS A CONSIDERAR	No se observan.

13. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observa
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	No se observan
DATOS A CONSIDERAR	No se observan

14. APRENDIZAJE	
MANIFESTACIÓN DE DEPENDENCIA	No se observan
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA	Toma toda la medicación y muestra interés por aprender sobre las curas que se le realizan y la medicación que toma.
DATOS A CONSIDERAR	No se observan