Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Perfil clínico-morfológico y análisis histopatológico del cáncer colorrectal: correlación entre estadios tumorales y diagnóstico precoz

Análisis Histopatológico de la Progresión Tumoral

ESTADIO / HISTOLOGÍA	ARQUITECTURA GLANDULAR	CARACTERÍSTICAS CELULARES	INVASIÓN TISULAR
TEJIDO SANO	**Conservada; criptas de Lieberkühn alineadas regularmente.**	**Epitelio cilíndrico simple rico en células caliciformes.**	**Túnica *muscularis mucosae* intacta que delimita mucosa y submucosa.**
ADENOCARCINOMA GRADO II *(MODERADAMENTE DIFERENCIADO)*	**Distorsión arquitectural; glándulas irregulares y apiñadas que conservan cierta luz.**	**Pleomorfismo nuclear moderado y presencia de figuras de mitosis atípicas.**	**Infiltración localizada de capas subyacentes.**
ADENOCARCINOMA GRADO III *(POBREMENTE DIFERENCIADO)*	**Pérdida casi total de la estructura glandular; láminas difusas o nidos celulares.**	**Marcada atipia celular, núcleos hipercromáticos aumentados de tamaño.**	**Invasión destructiva profunda que sobrepasa la capa muscular.**