Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Complicaciones postquirúrgicas en colecistectomías asociadas al uso de drenaje tipo Penrose

Anexos

Tabla 1. Características sociodemográficas.

Variable	Valor
Sexo	N=157 (100%)
Femenino	123 (78.3%)
Masculino	37 (21.7%)
Edad, media	39.0 ± 13.22

Tabla 2. Características de la técnica quirúrgica

Variable	Valor
Tipo de abordaje, N, (%)	N= 157(100%)
Laparoscópica	88 (56.1%)
Abierta	67 (42.7%)
Conversión	2 (1.3%)
Compleción de colecistectomía, N, (%)	N= 157 (100%)
Completa	148 (94.3%)
Parcial	9 (5.7%)
Uso de drenaje	N= 157 (100%)
Con drenaje	98 (62.4%)
Sin drenaje	59 (37.6%)

Tabla 3. Complicaciones propias de la colecistectomía

Variable	Valor
Complicaciones de colecistectomía, N, (%)	N= 157 (100%)
Presente	2 (1.2%)
* Fuga biliar	* 1 (0.6%)
* Sangrado	* 1 (0.6%)
Ausente	155 (98.8%)