Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)
Depósito legal: CA-27-2019
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

Farmacología en medicina de montaña- perfil comparativo de fármacos profilácticos y de rescate

Fármaco	Indicación Principal	Dosis Profiláctica	Dosis de Rescate / Tratamiento	Mecanismo Principal
Acetazolamida [1,2,4]	Profilaxis MAM / ECGA	125 mg / 12 h V.O.	250 g / 12 h V.O.	Acidosis metabólica → estimulación ventilatoria [1,2].
Dexametasona [1-4]	Tratamiento ECGA / MAM severo	2 - 4 mg / 6- 12 h V.O.	8 mg inicio → 4 mg / 6 h	Preserva barrera hematoencefálica [1,2].
Nifedipino [1,3,4]	Profilaxis y tratamiento EAPA	30 mg L.P. / 12 h	20 - 30 mg L.P. / 12 h	Vasodilatación pulmonar atenuando VPH [1,3].
Tadalafilo [1,3,4]	Profilaxis/Alternativa EAPA	10 mg / 12 h V.O.	10 mg / 12 h V.O.	Aumento de GMPc en vasculatura pulmonar [1,3].