**Revista Ocronos. ISSN nº 2603-8358 (ed. digital) –2695-8201 Ocronos (ed. impresa)**
**Depósito legal: CA-27-2019**
Revistamedica.com **- DOI:** https://doi.org/10.58842/OCRONOS

# Neumomediastino, neumopericardio y neumoperitoneo espontáneos en un paciente con cáncer de pulmón

**Diagnóstico por Imagen**

| ***Prueba*** | ***Hallazgos Característicos*** |
|---|---|
| **Radiografía de Tórax** | Signo de la banda lúcida paracardíaca, signo del diafragma continuo, halo radiolúcido rodeando la silueta cardíaca y aire libre subdiafragmático en bipedestación. |
| **TC de Tórax y Abdomen (Elección)** | Delimita con precisión la cuantía del gas mediastínico, pericárdico y peritoneal. Descarta neumotórax asociado y, fundamentalmente, ayuda a mapear la masa tumoral, áreas de necrosis y posible fístula. |

**ESTRATEGIAS DE MANEJO:**

**ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE**

▼ ▼

**Paciente Estable**

- **Manejo conservador**
- **Reposo absoluto**
- **Oxigenoterapia de alto flujo**
- **Analgesia adecuada**
- **Monitoreo continuo**

**Paciente Inestable**

- **Neumopericardio a tensión:**
  **Pericardiocentesis / Ventana**
- **Neumomediastino a tensión:**
  **Descompresión por Mediastinotomía**
- **Descarte de fístula/perforación**